




ケーブルラック (QR20~QR120) 立面図





ケーブルラック (QR20~QR120) 立面図【ブロック】





ケーブルラック (QR20) 平面図・側面図





ケーブルラック (QR30) 平面図・側面図




ケーブルラック (QR40) 平面図・側面図




ケーブルラック (QR50) 平面図・側面図




ケーブルラック (QR60) 平面図・側面図




ケーブルラック (QR60) 平面図・側面図【ブロック】




ケーブルラック (QR70) 平面図・側面図




ケーブルラック (QR70) 平面図・側面図【ブロック】




ケーブルラック (QR80) 平面図・側面図




ケーブルラック (QR80) 平面図・側面図【ブロック】




ケーブルラック (QR90) 平面図・側面図




ケーブルラック (QR90) 平面図・側面図【ブロック】




ケーブルラック (QR100) 平面図・側面図




ケーブルラック (QR100) 平面図・側面図【ブロック】



ケーブルラック (QR120) 平面図・側面図



ケーブルラック (QR120) 平面図・側面図【ブロック】



製 図 会 社

株式会社テックツカサ

製 図 日

2015年 1月 5日

仕様	コード番号	ご注文品番	W	定尺質量 (kg/3m)	標準価格	仕様	コード番号	ご注文品番	W	定尺質量 (kg/3m)	標準価格
メラミン樹脂焼付塗装	31702-00	QR20	200	15.9	9,100	溶融亜鉛めっき仕上げ	31702-01	Z-QR20	200	16.7	11,600
	31703-00	QR30	300	16.5	9,700		31703-01	Z-QR30	300	17.4	12,300
	31704-00	QR40	400	17.7	10,400		31704-01	Z-QR40	400	18.6	13,000
	31705-00	QR50	500	19.8	11,100		31705-01	Z-QR50	500	20.8	14,100
	31706-00	QR60	600	21.0	12,000		31706-01	Z-QR60	600	22.1	14,900
	31707-00	QR70	700	22.3	13,000		31707-01	Z-QR70	700	23.5	16,000
	31708-00	QR80	800	23.5	14,000		31708-01	Z-QR80	800	24.7	16,900
	31709-00	QR90	900	24.8	14,900		31709-01	Z-QR90	900	26.1	17,900
	31710-00	QR100	1000	26.0	15,800		31710-01	Z-QR100	1000	27.3	18,900
	31712-00	QR120	1200	34.0	22,100		31712-01	Z-QR120	1200	35.7	27,000
	31713-00	QR120N	1200	28.7	20,500		31713-01	Z-QR120N	1200	30.2	25,400
	ステンレス鋼	31702-06	S-QR20	200	12.4		25,000	スーパーダイマ	31702-08	SD-QR20	200
31703-06		S-QR30	300	13.5	26,000	31703-08	SD-QR30		300	17.1	11,000
31704-06		S-QR40	400	14.6	27,000	31704-08	SD-QR40		400	18.2	11,800
31705-06		S-QR50	500	15.7	27,900	31705-08	SD-QR50		500	20.4	12,400
31706-06		S-QR60	600	16.8	29,400	31706-08	SD-QR60		600	21.6	13,000
31707-06		S-QR70	700	17.9	31,000	31707-08	SD-QR70		700	22.9	13,700
31708-06		S-QR80	800	19.0	35,900	31708-08	SD-QR80		800	24.2	14,600
31709-06		S-QR90	900	20.1	38,000	31709-08	SD-QR90		900	25.4	15,400
31710-06		S-QR100	1000	21.2	40,000	31710-08	SD-QR100		1000	26.6	16,100
31712-06		S-QR120	1200	25.6	45,000	31712-08	SD-QR120		1200	35.0	26,000

表 面 処 理

標準仕様

●メラミン樹脂焼付塗装 色彩：5Y7/1 (QRタイプ)
材質：JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板
付属品もメラミン樹脂焼付塗装
(ボルト・ナット類はダクロサイズド処理)

準標準仕様

●溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-QRタイプ)
材質：JIS G3131 熱間圧延軟鋼板 SPHC
付属品も溶融亜鉛めっき仕上げ
(ボルト・ナット類はステンレス鋼製)

●ステンレス鋼 (S-QRタイプ)
材質：JIS G4305 冷間圧延ステンレス鋼板
付属品もステンレス鋼製
(ボルト・ナット類はステンレス鋼製)

●高耐食性めっき鋼板 (SD-QRタイプ)
材質：溶融Zn-Al-Mg-Si 合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)
付属品もスーパーダイマ製
(ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ)

掲載カタログ

2014/15A

品 名

ケーブルラック (注文・仕様表)

尺 度

-

販 売 店

ネグロス電工株式会社