




並列配管支持金具 (SD100) 平面図




並列配管支持金具 (SD100) 平面図【ブロック】




並列配管支持金具 (SD250) 平面図




並列配管支持金具 (SD250) 平面図【ブロック】




並列配管支持金具 (SD150) 平面図




並列配管支持金具 (SD150) 平面図【ブロック】




並列配管支持金具 (SD300) 平面図




並列配管支持金具 (SD300) 平面図【ブロック】




並列配管支持金具 (SD200) 平面図




並列配管支持金具 (SD200) 平面図【ブロック】




並列配管支持金具 (SD400) 平面図




並列配管支持金具 (SD400) 平面図【ブロック】




並列配管支持金具 (SD500) 平面図




並列配管支持金具 (SD500) 平面図【ブロック】



電線管用サドル (SD1519) 平面図



(平面)




(正面)

電線管用サドル (SD1519) 平面図【ブロック】



SD用ねじ・ナット (SDBN) 平面図




(平面)



(正面)

ねじサイズ：なべねじM5×6

SD用ねじ・ナット平面図 (SDBN) 【ブロック】



並列配管支持金具

材質：溶融亜鉛めっき鋼板

※ねじ・ナットは電気亜鉛めっき (C)

| コード番号 | ご注文品番 | A | B | 付属ねじ・ナット | 販売単位 | 標準価格 (円) |
|----------|-------|-----|-----|----------|------|----------|
| 11401-00 | SD100 | 120 | 100 | 4 | 5個 | 240 |
| 11402-00 | SD150 | 170 | 150 | 4 | 5個 | 280 |
| 11403-00 | SD200 | 220 | 200 | 6 | 5個 | 350 |
| 11404-00 | SD250 | 270 | 250 | 6 | 5個 | 380 |
| 11405-00 | SD300 | 320 | 300 | 6 | 5個 | 430 |
| 11406-00 | SD400 | 420 | 400 | 8 | 5個 | 500 |
| 11407-00 | SD500 | 520 | 500 | 8 | 5個 | 560 |

価格はバラ価格ですが、ご注文は販売単位にてお願いします。

電線管用サドル

表面処理：電気亜鉛めっき (U)

| コード番号 | ご注文品番 | 適合鋼製電線管 | | 販売単位 | 標準価格 (円) |
|----------|--------|---------|------|------|----------|
| | | 呼び | 外径 | | |
| 11409-00 | SD1519 | 15 | 15.9 | 20個 | 42 |
| | | 19 | 19.1 | | |

価格はバラ価格ですが、ご注文は販売単位にてお願いします。

SD用ねじ・ナット

表面処理：電気亜鉛めっき (C)

| コード番号 | ご注文品番 | 販売単位 | 標準価格 (円) |
|----------|----------|------|----------|
| 11408-00 | SDBN※30個 | 1袋 | 840 |